

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego w Sali wiejskiej w miejscowości Myje
ADRES INWESTYCJI : Myje, 63-500 Ostrzeszów , działka nr 80/3
INWESTOR : MIASTO I GMINA OSTRZESZÓW
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów

DATA OPRACOWANIA : 10.09.2020

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2020

Data zatwierdzenia

Zadanie obejmuje wykonanie wymiany pokrycia dachowego z papy na pokrycie z płyt warstwowych gr. 80 mm ocieplonych pianką poliuretanową w ilości około 250 m

Do prac związanych z wymianą pokrycia należy:

- uzupełnieniu i uszczelnieniu miejsc zniszczonych na istniejącym dachu
- montaż systemowych profili do mocowania płyt warstwowych
- przymocowanie płyt warstwowych gr 8 cm
- wykonanie obróbek blacharskich
- wymiana rynien
- wymiana rur spustowych
- uporządkowanie placu budowy

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łał do 1.0 m2 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR 4-01 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łał do 0.10 m2 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 11.3*0.4*2 + 20.20*2*0.25	m ² m ²	 19.140	
				RAZEM	19.140
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich wentylacje 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20.20*2	m m	 40.400	
				RAZEM	40.400
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użyt- ku 3.5*4	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
7	NNRNKB 202 0421- 02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach kontrłaty 44*3.70	m m	 162.800	
				RAZEM	162.800
8	KNR 2-05 0101-06	Hale typu lekkiego - kształtowniki 40 x 60 20.20*12*4.1/1000	t t	 0.994	
				RAZEM	0.994
9	KNNR-W 2 W0504- 02 analogia	Pokrycia dachu - gąsiorzy trapezowe 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
10	KNNR-W 2 W0504- 01	Pokrycia dachu - płyta dachowa PWD-gr -80 mm 6.21*20.2*2	m ² m ²	 250.884	
				RAZEM	250.884
11	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu do 25 cm 20.2*0.25*2+6.21*4	m ² m ²	 34.940	
				RAZEM	34.940
12	KNR-W 2- 02 0522- 02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/ty- tancynku 42	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
13	KNR-W 2- 02 0529- 01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 10 cm - montaż z gotowych ele- mentów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 3.5*4	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.				7	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.300000	0.00	0.000		
	2301099	-- Materiały --	m2	0.790000	0.00	0.000		
	1040699	papa asfaltowa na tekturze lepik asfaltowy bez wypełniaczy	kg	1.800000	0.00	0.000		
	1330600	gwoździe papowe zwykłe	kg	0.050000	0.00	0.000		
	3950101	drewno opałowe	m3	0.019880	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000000	0.00	0.000		
	35211	-- Sprzęt -- żuraw okienny 0.5 t	m-g	0.020000	0.00	0.000		
Razem pozycja 1						0.000	7.000	0.00
2	KNR 4-01 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.				12	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.160000	0.00	0.000		
	2301099	-- Materiały --	m2	0.100000	0.00	0.000		
	1040699	papa asfaltowa na tekturze lepik asfaltowy bez wypełniaczy	kg	0.280000	0.00	0.000		
	1330600	gwoździe papowe zwykłe	kg	0.010000	0.00	0.000		
	3950101	drewno opałowe	m3	0.003080	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.000000	0.00	0.000		
Razem pozycja 2						0.000	12.000	0.00
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2				11.3*0.4*2 + 20.20*2*0.25 = 19.140	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.300000	0.00	0.000		
Razem pozycja 3						0.000	19.140	0.00
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich wentylacje	m2				7	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.300000	0.00	0.000		
Razem pozycja 4						0.000	7.000	0.00
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m				20.20*2 = 40.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.150000	0.00	0.000		
Razem pozycja 5						0.000	40.400	0.00
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m				3.5*4 = 14.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.110000	0.00	0.000		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem pozycja 6						0.000	14.000	0.00
7	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach kontrłaty	m				44*3.70 = 162.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.160000	0.00	0.000		
	2640703	-- Materiały -- deski iglaste obrzynane nasyczone 25 mm kl.III	m ³	0.001000	0.00	0.000		
	1330500	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.030000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.001000	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.002000	0.00	0.000		
Razem pozycja 7						0.000	162.800	0.00
8	KNR 2-05 0101-06	Hale typu lekkiego - kształtowniki 40 x 60	t				20.20*12* 4.1/1000 = 0.994	
	999	-- Robocizna -- 70.5*0.955=	r-g	67.327500	0.00	0.000		
	6804399	-- Materiały -- śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami	kg	5.600000	0.00	0.000		
	39653	-- Sprzęt -- przyczepa dźwigowa 10 t	m-g	0.800000	0.00	0.000		
Razem pozycja 8						0.000	0.994	0.00
9	KNNR-W 2 W0504-02 analogia	Pokrycia dachu - gąsiorzy trapezowe	m				21	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.276000	0.00	0.000		
	1357720	-- Materiały -- gąsiorzy trapezowe	szt	0.550000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	3.500000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.028000	0.00	0.000		
Razem pozycja 9						0.000	21.000	0.00
10	KNNR-W 2 W0504-01	Pokrycia dachu - płyta dachowa PWD-gr -80 mm	m ²				6.21* 20.2*2 = 250.884	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.362000	0.00	0.000		
	1357026	-- Materiały -- płyty dachowe szer. 1,08 m warstwowe gr 8 cm	m ²	1.120000	0.00	0.000		
	1560311	folia polietylenowa gr. 0,2 mm	m ²	1.300000	0.00	0.000		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.014000	0.00	0.000		
Razem pozycja 10						0.000	250.884	0.00
11	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²				20.2* 0.25*2+ 6.21*4 = 34.940	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.150000	0.00	0.000		
	9_00011	-- Materiały -- blacha powlekana płaska	m ²	1.230000	0.00	0.000		
	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach	100 szt.	0.275000	0.00	0.000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.002000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.008000	0.00	0.000		
Razem pozycja 11						0.000	34.940	0.00
12	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m				42	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.455000	0.00	0.000		
	1352700	-- Materiały -- elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej- rynny półokrągłe	m	1.030000	0.00	0.000		
	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.019000	0.00	0.000		
	1353099	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	2.000000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.003200	0.00	0.000		
Razem pozycja 12						0.000	42.000	0.00
13	KNR-W 2- 02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m				3.5*4 = 14.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.513000	0.00	0.000		
	1352800	-- Materiały -- elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej okrągłe	m	1.030000	0.00	0.000		
	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0.003000	0.00	0.000		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1353199	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	m	0.330000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.500000	0.00	0.000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.002400	0.00	0.000		
Razem pozycja 13						0.000	14.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto	0.00				0.00%
		VAT	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł