

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		BOISKO DO KOSZYKÓWKI I BADMINTONA			
1.1	45236110-4	Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych			
1	KNR 2-31	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0105-07				
1		14*8.0	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.	0401-04				
1		2*14+2*8.0	m	44.000	
				RAZEM	44.000
3	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1.	0402-04				
1		0.3*0.3*(2*14+2*8.0)	m ³	3.960	
				RAZEM	3.960
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-05				
1		2*14+2*8.0	m	44.000	
				RAZEM	44.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-02				
1		14*8.0	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
1.2	45421160-3	Wypożyczenie boiska			
6	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - MATERIAŁ Z DOSTAWĄ	szt.		
d.1.	0310-04	- Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, wysięg 1,6 m, do tablicy 105x180 cm, cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujący, mocowana w typowej stopie fundamentowej,			
2	analogia	- Tablica do koszykówki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo,			
		- Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo, 8 uchwytów mocujących siatkę łańcuchową,			
		- Siatka łańcuchowa do obręczy cynkowanej, 8 punktów mocowania, cynkowana,			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	kalk. własna	Montaż konstrukcji do koszykówki polowej jednosłupowej w typowej stopie fundamentowej	szt.		
d.1.					
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach słupków do badmintonu wraz z siatką - MATERIAŁ Z DOSTAWĄ	szt.		
d.1.	0310-02	- Słupki do badmintonu mocowane w tulejach, 1 para,			
2	analogia	- Tuleja słupka do badmintonu, 2 szt.,			
		- Dekiel maskujący tuleję słupka do badmintonu na boisku zewnętrznym (trawa lub asfalt), 2 szt.,			
		- Siatka do badmintonu biała, 1 szt.,			
		- Wieszak na siatkę, 1 szt.			
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	kalk. własna	Montaż tulei w podłożu boiska do badmintonu	szt.		
d.1.					
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		BOISKO DO SIATKÓWKI			
2.1	45421160-3	Wypożyczenie boiska			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki - MATERIAŁ Z DO-	szt.		
d.2.	0310-02	STAWA			
1	analogia	- Słupki do siatkówki stalowe cynkowane ogniowo, profil kwadratowy 80 x 80 mm, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości, naciąg typu SLIM, 1 kpl., - Tuleja mocująca słupka stalowego 80 x 80 mm, stalowa, wersja do siatkówki plażowej, przedłużona L=100 cm (do zabetonowania), 2 szt., - Dekiel maskujący tuleję słupka stalowego 80 x 80 mm na boisku zewnętrznym, 2 szt., - Siatka do siatkówki plażowej treningowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, 1 szt., - Wieszak na siatkę, 1 szt., - Linie wyznaczające pole gry do siatkówki plażowej 8 x 16 m, w komplecie ze śledziami do mocowania, 1 szt., 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11		Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki	szt.		
d.2.	kalk. własna		szt.	2.000	
1		2			
				RAZEM	2.000
3		BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ			
3.1	45421160-3	Wypożyczenie boiska			
12	KNR 2-23	Piłkochwyty wys.4 m	m		
d.3.	0401-01	- Konstrukcja nośna piłkochwyty na boiska zewnętrzne o wysokości do 4 m i długości 29 m (7 słupów, 2 zastrzały, olinowanie, tuleje). Słupy stalowe malowane proszkowo (profil 80 x 80 mm), 1 kpl., - Siatka ochronna na boisko zewnętrzne polietylenowa (PE) o wymiarach 4 x 29 m - 2 sztuki, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 4 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, żółty, czerwony, biały, 4,0m*29,0m*1szt. 29.00	m	29.000	
1	analogia				
				RAZEM	29.000
13		Montaż słupów do mocowania siatek ochronnych wraz z siatkami na boiska zewnętrzne (słup, olinowanie, tuleja) w typowej stopie fundamentowej	szt.		
d.3.	kalk. własna		szt.	7.000	
1		7			
				RAZEM	7.000
14	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki ręcznej - MATERIAŁ Z DO-	szt.		
d.3.	0310-06	STAWA			
1	analogia	- bramki do piłki ręcznej 2x3 m, 1 para, - zestaw uchwyty szpilkowych (zestaw na dwie bramki), - siatka, - haczyki do siatki. 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		KORT TENISOWY			
4.1	45421160-3	Wypożyczenie boiska			
15	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa - MATERIAŁ Z DOSTA-	szt.		
d.4.	0310-03	WĄ			
1	analogia	- słupki do tenisa, 1 para, - siatka do tenisa, 1 szt., - dekle maskujące, 1 kpl., - tuleja montażowa, 2 szt. 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Montaż tulei w podłożu boiska do tenisa	kpl		
d.4.	kalk. własna		kpl	2.000	
1		2			
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-23	Stół betonowy do gry w tenisa stołowego - MATERIAŁ	szt.		
d.4.	0306-01		szt.	1.000	
1	analogia	1			
				RAZEM	1.000
18		DOSTAWA I MONTAŻ POPRZECZ WKOPANIE - stół betonowy do gry w tenisa stołowego	szt.		
d.4.	kalk. własna		szt.	1.000	
1		1			
				RAZEM	1.000
5	45421160-3	TABLICA INFORMACYJNA			
19	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - wykop pod stopy fundamentowe tablicy informacyjnej	m³		
d.5	0307-02	4*0.4*0.4*0.9*2	m³	1.152	
				RAZEM	1.152

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu C16/20 4*0.3*0.3*0.3*2	m ³		
d.5	0203-01		m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
21	KNR 2-23	Montaż z dostawą tablicy ogłoszeniowej w fundamencie betonowym - Tablica wolnostojąca, wykonana z profili aluminiowych, anodowanych, lub malowanych proszkowo na RAL. Nogi gabloty wykonane z jednolitego profilu aluminiowego, znacząco wzmacniającego konstrukcję	szt.		
d.5	0306-02		szt.	4.000	
	analogia	4		RAZEM	4.000
6	45342000-6	OGRODZENIE			
22	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - montaż siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o wysokości 2,80 m, oczko 5x5 cm, drut gr. 3mm 61*2.8	m ²		
d.6	0307-01		m ²	170.800	
				RAZEM	170.800